

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE RABAT SALE ZEMOUR ZAERS
COMMUNE URBAINE DE RABAT
ARRONDISSEMENT DE HASSAN

MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIKUES



PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT

REFERENCE :TF 142733 / 03 Parcelle 2

DOSSIER n°: 1422 / 07 déposé le 15/05/2007
AUTORISATION N° 230/2/2009 délivrée le 27/04/2009

SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



Architecture
Décoration

2, RUE ABDESLAM AL KABBAJ N° 1 HASSAN RABAT
TEL 0537 72 03 26 FAX 0537 88 06 06
GSM : 0664 20 43 57 E-MAIL : archipole2@gmail.com

Plaquette Technique

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT

DOSSIER AUTORISÉ

**Autorisation n° 230/02/2009
en date du 27/04/2009**

Plaquette Technique

SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE




PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT



MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQVES

Plaquette
Technique



SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



Dossier Autorisé Autorisation n° 130/02/2009 en date du 27/04/2009


AVRIL-2025

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT



MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMQUES

Plaquette
Technique



SOUS-SOL

SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



Dossier Autorisé Autorisation n° 230/02/2009 en date du 27/04/2009


AVRIL-2025

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT



MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMQUES

Plaquette
Technique



REZ DE CHAUSSEE

SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



Dossier Autorisé Autorisation n° 230/02/2009 en date du 27/04/2009


AVRIL-2025

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT



MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMQUES

Plaquette
Technique



ETAGES 1 - 2 & 3

SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



Dossier Autorisé Autorisation n° 230/02/2009 en date du 27/04/2009


AVRIL-2025

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT



MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMQUES

Plaquette
Technique



SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



ETAGE 4

Dossier Autorisé Autorisation n° 230/02/2009 en date du 27/04/2009


AVRIL-2025

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT



MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMQUES

Plaquette
Technique



ETAGE 5


SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



AVRIL-2025

Dossier Autorisé Autorisation n° 230/02/2009 en date du 27/04/2009

Plaquette Technique



TERRASSE TOITURE

Dossier Autorisé Autorisation n° 230/02/2009 en date du 27/04/2009



AVRIL-2025

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT

MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMQUES



Plaquette
Technique



COUPE CC

SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



COUPE BB

Dossier Autorisé Autorisation n° 230/02/2009 en date du 27/04/2009

AVRIL-2025

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT



MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMQUES

Plaque
ette
Technique



SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



FACADE PRINCIPALE

Dossier Autorisé Autorisation n° 230/02/2009 en date du 27/04/2009

AVRIL-2025





MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIKES

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT

Plaquette
Technique

Détail Escalier de Secours



FAÇADE LATÉRALE GAUCHE

SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



Dossier Autorisé Autorisation n° 230/02/2009 en date du 27/04/2009

AVRIL-2025

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT

REPERAGE PLOMBERIE SANITAIRE

Plaquette Technique

SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE




PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT



MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMiques

Plaquette
Technique



A NOTER

On appelle « système d'évacuation des eaux » l'ensemble des dispositifs et des produits utilisés et raccordés entre eux, et ce, afin d'évacuer les eaux de pluie ainsi que les eaux usées.

On désigne par eaux usées l'ensemble des eaux vannes, c'est-à-dire venant des toilettes, ainsi que les eaux grises, c'est-à-dire en provenance de la cuisine (évier, lavabo, lave-vaisselle . . .), de la buanderie (lave-linge) et de la salle de bain (douche, baignoire, etc.)

Pour le système d'évacuation des eaux on utilisera des tuyaux en PPR, tuyaux en copolymère aléatoire en polypropylène. Le PPR a plusieurs avantages : Sa surface interne est lisse et empêche le dépôt de calcaire. Il n'y a plus besoin de faire un dégorgement de canalisation.

La rationalisation de l'utilisation de l'eau fait référence à l'utilisation efficace et à l'économie de l'eau.

Dans ce sens on va utiliser le principe de la réutilisation, c'est-à-dire la récupération des eaux grises provenant des machines à laver, douches et lavabos pour l'alimentation des chasses d'eau des toilettes.

La cuve de récupération est constituée d'un réservoir vertical de 300 litres fabriqué à partir de polyéthylène linéaire à faible densité "LLDPE", stabilisée aux UV pour éviter la formation de mousse, de champignons et de moisissures.

La cuve est équipée d'une pompe de surpression, qui permet d'augmenter la pression d'eau pour alimenter en continu les réservoirs des chasses d'eau. Elle est entièrement automatique et silencieuse avec détection intelligente, Caractéristiques [100W, 24V, 25L]

Pour le système de distribution des eaux on utilisera le PER (polyéthylène réticulé haute densité), c'est un système utilisé en plomberie pour remplacer les traditionnels tuyaux de cuivre dans les maisons, pour les installations de transport d'eau et de chauffage. Dans notre cas on choisira la Classe ECFS : avec une résistance atteignant les 60° pour les 6 bars de pression, ce type de tube est utilisé pour les installations sanitaires de transport d'eau froide et d'eau chaude.

SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE




	Nourice		Emplacement nourrice		RV		Regard visible
	Alimentation eau froide		Alimentation eau chaude		C.R.E.G.		Cuve de récupération des eaux Grises
	Canalisations d'évacuation		Canalisations d'évacuation suspendues au plafond		Canalisations d'alimentation des chasses d'eau		Attente chauffe eau
	Canalisations d'évacuation suspendues au plafond		Canalisations d'évacuation suspendues au plafond		Attente Machine à Laver		Attente Machine à Laver
	Colonne sèche		Colonne sèche		Robinet d'arrosage		Robinet d'arrosage


Réseau d'évacuation

AVRIL-2025

Plaquette Technique



SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



NB: La cuve est équipée d'une pompe de surpression, qui a pour rôle principal d'augmenter la pression d'eau pour alimenter en continu les réservoirs des chasses d'eau.
La pompe de surpression [100W, 24V, 25L] est entièrement automatique et silencieuse avec détection intelligente,

AVRIL-2025


Pomberie-Sanitaire-Evacuation

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME TRANCHE DE L'IMMEUBLE KEBIBAT A RABAT



MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMiques

Plaquette
Technique



ETAGES 1 - 2 & 3

SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE




Nourice	Emplacement nourice	R.V	Regard visitable
	Alimentation eau froide	C.R.E.G	Cuve de récupération des eaux Grises
	Alimentation eau Chaude		Canalisations d'evacuation vers C.R.E.G
	Canalisations d'evacuation		Canalisations d'alimentation des chasses d'eau
	Canalisations d'evacuation suspendues au plafond	A. Chauffe eau	Attente chauffe eau
C.S	Colonne sèche	A. Machine à Laver	Attente Machine à Laver
		Robinet A.	Robinet d'arrosage

NB: La cuve est équipée d'une pompe de surpression, qui a pour rôle principal d'augmenter la pression d'eau pour alimenter en continu les réservoirs des chasses d'eau. La pompe de surpression [100W, 24V, 25L] est entièrement automatique et silencieuse avec détection intelligente.


Plomberie-Sanitaire-Evacuation

AVRIL-2025

Plaquette Technique



SAHEL Abdelaziz Architecte DENA/LA CAMBRE



NB: La cuve est équipée d'une pompe de surpression, qui a pour rôle principal d'augmenter la pression d'eau pour alimenter en continu les réservoirs des chasses d'eau.
La pompe de surpression [100W, 24V, 25L] est entièrement automatique et silencieuse avec détection intelligente,

AVRIL-2025

Pomberie-Sanitaire-Vacuation